Exclusive USA Representative

**GEISS-AMERICA, INC.**
P. O. Box 144
Skokie, Illinois 60076
(312) 674-5800
FAX: (312) 674-5854

prontor
Zeiss – Gruppe
West Germany

Prontor-Werk
Alfred Gauthier
GmbH




# Compur Nr 1 Verschluß

# Compur No. 1 Shutter


COMPUR 1
59 (2., 3. u. 4.)
60 (1.)
61 (5.)

| Nr No | Bezeichnung | Designation | Menge Quantity | Bestellnummer Stock No | Bemerkung Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| | Frontplattenring | Front plate ring | 1 | 4 073 341 | |
| 2 | Zylinderschraube | Cylinder head screw | 1 | 7 016 635 | |
| 3 | Frontplatte | Front plate | 1 | 4 136 663 | △ |
| 4 | Hemmhebelfeder | Retard lever spring | 1 | 4 066 082 | |
| 5 | Zeiteinstellring | Speed setting ring | 1 | 4 136 675 | △ |
| 6 | Zeitenbogen | Speed scale band | 1 | 4 137 742 | |
| 6a | Zeitenbogen | Speed scale band | 1 | 4 079 356 | ▲ |
| 7 | Mutter | Nut | 2 | 4 078 618 | |
| 8 | Zylinderschraube | Cylinder head screw | 1 | 1 110 000 618 30 03 | |
| 9 | Kontaktfeder | Contact spring | 1 | 4 100 476 | |
| 10 | Zylinderschraube | Cylinder head screw | 1 | 1 210 000 261 30 03 | |
| 11 | Trennschalter, KS-umspr. | Breaking switch, plastic-coated | 1 | 4 100 464 | |
| 12 | Blendenringgriff, KS-umspr. | Diaphragm ring handle, plastic-coated | 1 | 4 138 833 | △ |
| 13 | Senkschraube | Countersunk screw | 1 | 4 048 984 | |
| 14 | Sicherungsscheibe | Circlip | 2 | 6 275 322 | |
| 15 | Auslöserfeder | Release spring | 1 | 4 097 835 | |
| 16 | T-Hebelfeder | T-lever spring | 1 | 4 097 823 | |
| 17 | Schubhebelfeder | Sliding lever spring | 1 | 4 041 382 | |
| 18 | Auslöser, genietet | Release, riveted | 1 | 4 136 776 | △ |
| 19 | Sicherungsscheibe | Circlip | 3 | 6 802 967 | |
| 20 | Öffnungshebelfeder | Opening lever spring | 1 | 4 040 668 | |
| 21 | Öffnungshebel, genietet | Opening lever, riveted | 1 | 4 040 237 | |
| 22 | Treibklinkenfeder | Drive latch spring | 1 | 4 063 376 | |
| 23 | Fanghebelfeder | Holding lever spring | 1 | 4 063 364 | |
| 24 | Linsenschraube | Lens head screw | 2 | 7 015 606 | |
| 25 | Kontaktnippel, montiert | Contact nipple, mounted | 1 | 4 137 971 | |
| 25a | Kontaktnippel, montiert | Contact nipple, mounted | 1 | 4 052 462 | ▲ |
| 26 | Rasthebel, genietet | Click-stop lever, riveted | 1 | 4 138 198 | |
| 26a | Rasthebel, genietet | Click-stop lever, riveted | 1 | 4 041 343 | ▲ |
| 27 | Rasthebelfeder | Click-stop lever spring | 1 | 4 041 417 | |
| 28 | Sicherungsscheibe | Circlip | 3 | 6 275 242 | |
| 29 | Zeigerhebel, genietet | Pointer lever, riveted | 1 | 4 079 115 | |
| 30 | Gespanntanzeigefeder | Spring indicating "cocked" states | 1 | 4 098 127 | |
| 31 | Sperrhebel, genietet | Locking lever, riveted | 1 | 4 041 037 | |
| 32 | Sperrhebelfeder | Locking lever spring | 1 | 4 041 064 | |
| 33 | Senkschraube | Countersunk screw | 1 | 7 016 659 | |
| 34 | Auslöserrohr | Release socket | 1 | 4 136 749 | △ |
| 35 | Blendenbogen, Sortiment | Diaphragm scale band, assortment | 1 | 4 137 626 | auf Anfrage |
| 35a | Blendenbogen, Sortiment | Diaphragm scale band, assortment | 1 | 4 078 645 | upon request ▲ |
| 36 | Spannritzel, genietet | Cocking pinion, riveted | 1 | 4 041 189 | |
| 37 | Antriebsfeder | Cocking spring | 1 | 4 041 405 | |
| 38 | Anschraubring | Flange | 1 | 4 072 259 | |
| 39 | Antrieb, komplett | Drive, complete | 1 | 4 097 924 | |
| 40 | Spannhebelfeder | Cocking lever spring | 1 | 4 072 211 | |
| 41 | Linsenschraube | Lens head screw | 4 | 7 033 997 | △ |
| 42 | Scheibe | Disk | 1 | 4 078 494 | |
| 43 | Steuerhebelfeder | Control lever spring | 1 | 4 073 796 | |
| 44 | Steuerhebel, genietet | Control lever, riveted | 1 | 4 098 181 | |
| 45 | Hemmhebel, genietet | Retard lever, riveted | 1 | 4 098 154 | |
| 46 | Spannhebelgriff, KS-umspr. | Cocking lever knob, plastic-coated | 2 | 4 127 893 | △ |
| 47 | Spannhebel, genietet | Cocking lever, riveted | 1 | 4 136 737 | △ |
| 48 | Zylinderschraube | Cylinder head screw | 2 | 7 004 743 | △ |
| 49 | Schwungscheibe, genietet | Flywheel, riveted | 1 | 4 074 988 | |
| 50 | Kugel | Ball | 1 | 6 342 551 | |
| 51 | Kugelrastfeder | Click-stop spring | 1 | 4 041 483 | |

| Nr No |
|---|
| 53 |
| 54 |
| 55 |
| 56 |
| 57 |
| 58 |
| 59 |
| 60 |
| 61 |
| 62 |
| 63 |
| 64 |
| 65 |
| 66 |
| 67 |
| 68 |
| 69 |
| 70 |
| 71 |
| 72 |
| 73 |
| 74 |
| 75 |
| 76 |
| 77 |
| 78 |
| 79 |
| 80 |
| 81 |

△ A V

▲ a- a-

○ w ca

| Nr No | Bezeichnung | Designation | Menge Quantity | Bestellnummer Stock No | Bemerkung Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Zylinderschraube | Cylinder head screw | 2 | 7 023 526 | |
| 54 | Unterlegplatte | Washer | 2 | 4 137 968 | △ |
| 55 | Hemmwerk, komplett | Slow speed assembly, complete | 1 | 4 066 055 | |
| 56 | Kapsel, genietet | Housing, riveted | 1 | 4 100 491 | ○ |
| 57 | Antriebsring, genietet | Drive ring, riveted | 1 | 4 101 466 | |
| 58 | Sektorenlagerscheibe, genietet | Blade bearing disk | 1 | 4 103 485 | |
| 59 | Sektor, genietet | Shutter blade, riveted | 3 | 4 102 812 | 2., 3. u. 4. |
| 60 | Sektor, oben, genietet | Upper shutter blade, riveted | 1 | 4 102 824 | 1. |
| 61 | Sektor, unten, genietet | Bottom shutter blade, riveted | 1 | 4 102 836 | 5. |
| 62 | Distanzring | Distance ring | 1 | 4 040 148 | |
| 63 | Sektorendeckscheibe | Blade cover disk | 1 | 4 103 508 | |
| 64 | Lamelle, genietet | Diaphragm blade, riveted | 10 | 4 103 511 | |
| 65 | Lagerring | Ring bearing | 1 | 4 040 124 | |
| 66 | Irisscheibe, genietet | Diaphragm disk, riveted | 1 | 4 103 473 | |
| 67 | Zylinderschraube | Cylinder head screw | 3 | 1 110 359 175 30 01 | |
| 68 | Deckscheibe | Cover disk | 1 | 4 040 136 | |
| 69 | Boden | Bottom | 1 | 4 101 531 | ○ |
| 70 | Zylinderschraube | Cylinder head screw | 2 | 7 015 556 | |
| 71 | Zylinderschraube | Cylinder head screw | 4 | 7 015 568 | |
| 72 | Zylinderschraube | Cylinder head screw | 1 | 7 025 937 | |
| 73 | Blendenringschraube | Diaphragm ring screw | 3 | 1 110 000 120 30 04 | |
| 74 | Ansatzschraube | Collar screw | 1 | 7 028 857 | |
| 75 | Blendenring | Diaphragm ring | 1 | 4 137 917 | △ |
| 76 | Justierschieber | Adjusting slide | 1 | 4 040 109 | |
| 77 | Zylinderschraube | Cylinder head screw | 1 | 7 016 611 | |
| 78 | Buchse mit Ansatz | Socket with neck | 1 | 7 016 597 | |
| 79 | Kontaktanschlag | Contact stop | 1 | 4 100 452 | |
| 80 | Kunststoffscheibe | Plastic disk | 1 | 7 020 595 | |
| 81 | Zylinderschraube | Cylinder head screw | 1 | 7 016 763 | |

△ Ausführung "blank" durch "schwarz" ersetzt.
Version "bright" replaced by "black".

▲ a-Teile nur für "blanke" Ausführung. (Mod. Nr. 1 145 008)
a-parts only for "bright" version.

○ wird nicht abgegeben.
cannot be supplied.